VAPORISATEUR RÉSIDUEL ET DE CONTACT

KNOCK DOWN™

MOUSSE CONTRE LES GUÊPES ET LES FRELONS

GARANTIE:

D-trans allethrine 0,05%
N-Octyl Bicycloheptène Dicarboximide 0,25%
Perméthrine 0,20%

- Couvre les nids des guêpes et des frelons
- Vaporiser les nids sans danger de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 pi)
- Gicleur
- Capuchon sur mesure avec dispositif pour tube d'extension
- Ne tâche pas
- Base d'eau—Bien agiter

350g
Contenu Net

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION

NO. D'ENRG 29612 LOI P.A.
AÉROSOL DE CONTACT ET RÉSIDUEL
CONTRE LES INSECTES
KD130D DOMESTIQUE

BIEN AGITER

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

DIRECTIONS: SHAKE CAN WELL BEFORE USING. Can be used with or without the extension tube. Note: If inserting the extension tube, point the actuator button away from the face.
FOR CONTROL OF WASPS, BEES, HORNETS & YELLOW JACKETS. From a distance of 2 to 2.5 metres (6-8 feet), with the wind coming from behind, point actuator button with or without the extension tube in the direction of the insect nest. Depress nozzle, and continue spraying until the opening of the nest is completely covered with the insecticide foam. Because the insects will now be unable to leave the nest, insert the applicator wand extension tube into the nest opening and fill the nest space (or void where nest is located) with the insecticide foam. If the nest is accessible, allow sufficient time for insects to become inactive before destroying the nest. APPLICATION TO NESTS SHOULD BE MADE IN LATE EVENING OR EARLY MORNING WHEN INSECTS ARE AT REST.

LIMITATIONS: Do not use inside homes, on humans or animals. Do not use as a space spray. PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. May cause eye or skin irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin. Provide adequate ventilation of area being treated. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not inhale spray mist. Wash thoroughly with soap and warm water after using. Do not allow children or pets to contact treated areas until surfaces are thoroughly dry. Cover or remove exposed food before use. Do not contaminate food, food containers, utensils, food preparation areas. Remove pets and cover ornamental fish ponds before spraying. Toxic to bees, fish and wildlife. Do not contaminate any body of water. Do not contaminate animal feeding areas. Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not store or use above 50°C as container may burst. Avoid freezing. Do not puncture or incinerate container.

FIRST AID: IF SWALLOWED: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. Take the container label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention. TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. DISPOSAL: When container is empty, press button to release all pressure. Do not re-use. Do not throw into fire. Wrap in newspaper and then discard in household garbage.

KUUS INC. *Value added Family products* ™
Les produits de famille avec valeur ajoutée ™
450 TAPSCOTT RD UNIT 5-6A
Toronto, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455

Proudly made in Canada
Fièrement fabriqué au Canada

www.knockdownbugs.com www.mosquitoshield.com
Manufacturers of Mosquito Shield Insect Repellents

CONTACT & RESIDUAL SPRAY

KNOCK DOWN™

HORNET & WASP BLASTER FOAM KILLER

GUARANTEE:

D-trans Allethrin 0.05%
N-Octyl Bicycloheptene Dicarboximide 0.25%
Permethrin 0.20%

- Blankets Wasp and Hornet Nests
- Spray nests safely from 2-2.5 m (6-8 feet)
- Jet Stream
- Custom cap with holder for extension tube
- Non-staining
- Water-based—Shake Well

Net Contents
350g

CAUTION

EXPLOSIVE

REG. NO 29612 P.C.P. ACT
PRESSURIZED CONTACT & RESIDUAL
INSECTICIDE SPRAY
KD130D DOMESTIC

SHAKE WELL

READ THE LABEL BEFORE USING.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Peut être utiliser avec le tube d'extension. NOTE : Si vous insérer le tube d'extension pointer le bouton loin de votre visage.
POUR LUTTER CONTRE LES GUÊPES, LES ABEILLES, LES FRELONS ET LES GUÊPES JAUNES. D'une distance de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 pi), avec le vent dans le dos, orienter le bouton activateur avec ou sans le tube d'extension vers les nids d'insectes. Vaporiser continuellement jusqu'à ce que l'ouverture du nid soit imbibée de mousse insecticide. Les insectes seront alors incapables de sortir du nid. Insérer l'applicateur le tube d'extension dans le nid et remplir l'ouverture du nid de mousse insecticide. Si le nid est facile d'accès, allouer suffisamment de temps pour que les insectes soient paralysés avant de détruire le nid. UTILISER L'INSECTICIDE TARD LE SOIR OU TOT LE MATIN LORSQUE LES INSECTES SONT ENDORMIS.

LIMITATIONS: Ne PAS utiliser dans les demeures, sur les humains ou les animaux. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance. PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux ou de la peau. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par l'épiderme. Bien aérer les lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard. Se laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation. Éloigner les enfants et les animaux de compagnie des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Couvrir ou enlever la nourriture avant d'utiliser. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les endroits où l'on prépare ou entrepose la nourriture. Sortir les animaux de compagnie et couvrir les aquariums ou les étangs artificiels avant l'application. Toxique pour les abeilles, les poissons et les animaux sauvages. Ne pas contaminer les cours d'eau. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs ou autres sources de chaleur. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50°C car le contenant peut exploser. Ne pas geler, percer le contenant ni le jeter au feu.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements; Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ELIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer toute pression. Ne pas ré-utiliser le contenant. Ne pas jéter au feu. Envelopper dans du papier journal et jéter dans les ordures ménagères.

772368221303