


PULVERISATION DOSE
SOUS PRESSION



TUE LES INSECTES VOLANTS

POUR ELIMINER
LES MOUCHES, MOUCHERONS
ET MOUSTIQUES

GARANTEE:
Pyrethrine 0,975%
Butiroxide de pipéromyle 1,950%
Nocyl bicyclophétre dicarboximide 3,210%
de Chrysanthème
Contiens un insecticide dérivé de la fleur
de Chrysanthème
Capnution sur mesure avec
dispositif pour tube d'extension
BVT et crochet J

212g
Contenu Net




AVERTISSEMENT
NO D'ENG 29686 LOI PA.
PULVERISATION INSECTICIDE
AUTOMATIQUE SOUS PRESSION
KD200D
DOMESTIQUE

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

USE AREAS: Garages, basements, enclosed porches & patios, mudrooms, utility rooms, storage sheds, workshops, outdoor storage buildings and crawl spaces such as in attics. (Domestic kennels, domestic farms, domestic barns and domestic stables.) Do not install in the living areas of the home such as the kitchen, bedroom or living room. It is suggested that the container be changed once a month. **KNOCKDOWN FLYING INSECT KILLER DOMESTIC** is designed for use in a wide range of automatic metered dispensers. The dispenser automatically activates the special metered valve every 7.5 and/or 15 and/or 30 and/or 45 minutes. Within 24 hours the area is relatively free of flies, mosquitoes, gnats, and small flying wasps and with continued use reduces annoyance from them. Effectiveness of this product will be noticeable within 1 hour after the dispenser is activated. Recommended use is for 24 hours but if less than 24 hours is required the dispenser should be set to start 1 hour before control is desired and run 1 hour after control is no longer needed. Factors such as air flow rate, size of space treated, humidity and room temperature affect insect activity and control. Therefore, one unit per 170 m³ (6000 cubic feet) of unobstructed space should be considered as an average with adjustments made depending on specific conditions at use site. As with any method of insect control, best results are achieved when sanitation and other positive insect prevention practices are followed. **DIRECTIONS FOR USE:** Remove the protective cap from the top of the can and insert can into dispenser. Place dispenser 2-3 metres above the floor at a point where air flow will carry the insecticide throughout the area. In areas where the ceilings are low, such as attics and crawl spaces, install the dispenser approximately 0.5 metres from the ceiling. Do not install directly over food or food racking surfaces. Read dispenser instruction sheet for installation assistance. Insects must be contacted to be killed. **PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** Contents under pressure. Container may explode if heated. Do not expose to temperatures above 50° C. Do not spray near open flames or sparks. Do not puncture or incinerate. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhaling spray mist. Do not install directly over polished, plastic or varnished surfaces. Do not use in nurseries or rooms where infants, ill or aged persons are confined. Do not install directly above or within 3.7 meters (12.1 feet) of any food handling or dispensing area. Wash after using. Content toxic to fish and birds. Do not contaminate food, feed or water. Do not install in the living areas of the home such as the kitchens, bedrooms or living room. **FIRST AID: IF SWALLOWED:** Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention. **TOXICOLOGICAL INFORMATION:** This product contains petroleum distillate. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically. **DISPOSAL:** When container is empty, press valve to release all pressure. Dispose of empty container in household garbage.

7 72368 33200 9

METERED PRESSURIZED
INSECTICIDE SPRAY



FLYING INSECT KILLER

FOR THE CONTROL OF
FLIES, GNATS AND
MOSQUITOES

GARANTEE:
Pyrethrin 0,975%
Piperonyl Butiroxide 1,950%
Nocyl bicyclophétre dicarboximide 3,210%
de Chrysanthème Flower
Custom cap with holder for
extension tube
For BVT metered dispensers and
J hook

212g
Net Contents



WARNING
REG. NO 28686 P.C.P. ACT
METERED PRESSURIZED
INSECTICIDE SPRAY
KD200D
DOMESTIC

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

POUR EMPLOI DANS: Garages, sous-sols, vérandas et terrasses enfermées, vestibules, lingerie, hangar d'entreposage, ateliers et vides sanitaires tels que dans les greniers, (Chenils domestiques, fermes domestiques, étables domestiques et les granges domestiques.) Ne pas installer dans les espaces vides, la cuisine, les chambres à coucher, et le salon. Il est suggéré que le contenant soit changé une fois par mois. **KNOCKDOWN INSECTICIDE POUR INSECTES VOLANTS DOMESTIQUE** est conçu pour l'utilisation avec un distributeur automatique qui active la valve et distribue une pulvérisation dosée. Le distributeur active automatiquement la valve spéciale à pulvérisation dosée chaque 7.5 et/ou 15 et/ou 30 et/ou 45 minutes. A moins de 24 heures, l'endroit est à peu près libre de mouche, moustique, moucheron, et petite mites volantes et si l'est utilisé continuellement il minimise les inconforts créés par ceux-ci. L'efficacité de ce produit sera évitant moins d'une heure après l'activation du distributeur. L'utilisation recommandée est de 24 heures, mais si moins de 24 heures d'utilisation est requise, le distributeur devrait être réglé pour commencer une heure avant que le contrôle soit désiré et continuer une heure après que le contrôle n'est plus nécessaire. Des facteurs tels que le débit d'air, la taille de l'endroit traité, l'humidité et la température de la pièce influencent l'activité des insectes et le contrôle de ceux-ci. Ainsi, une unité par 170 m³ (6000 pi³) d'espace libre devrait être considéré comme le moyenne avec des ajustements apportés selon les conditions spécifiques du site d'utilisation. Comme pour toute méthode de contrôle des insectes, les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'on des pratiques sanitaires et d'autres pratiques anti-insectes sont suivies. **MODE D'EMPLOI:** Enlever le bouchon de protection du dessus de la cannette et insérer dans le distributeur automatique. Placer les distributeurs à 2-3 mètres au-dessus du plancher à un endroit où la circulation d'air transportera l'insecticide à travers la pièce. Dans les endroits avec des plafonds bas, installer le distributeur à 0,5 mètres du plafond. Ne pas installer directement au-dessus des aliments ou des surfaces d'emballage des aliments. Lisez la feuille d'instruction du distributeur pour obtenir de l'aide relativement à l'installation. Les insectes doivent être contactés pour être tués. **PRECAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.** Contenu sous pression. Le contenant peut exploser si chauffé. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C. Ne pas utiliser près d'une flamme nue ou des étincelles. Ne pas perforez ou incinérer. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l'inhalation de la brume de pulvérisation. Ne pas installer directement au-dessus de surfaces vernies, de plastique ou pièces. Ne pas utiliser dans les poudreries ou dans les pièces ou sont confinés des jeunes enfants, des personnes malades ou âgées. Ne pas installer directement au-dessus ou à moins de 3.7 mètres (12.1 pieds) de tout endroit où des aliments sont manipulés ou distribués. Éviter tout contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs de pulvérisation. Laver après utilisation. Contenu toxique pour les poissons et les oiseaux. Ne pas contaminer la nourriture, les aliments pour la consommation humaine ou animale ou quelque étendue d'eau. Ne pas installer dans les espaces vides, la cuisine, les chambres à coucher, et le salon. **PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Les cas échéant, retirer les lentilles contactées au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant. L'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Ce produit contient des dérivés de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique. **ELIMINATION:** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

KUDS INC., Value added family products™
Les produits sont fabriqués en Chine
4391 TRASCOTT RD UNIT 504
Toronto, ON M3B 1V4
(800) 287-0458
Proudly made in Canada
Fabriqués en Chine au Canada
Manufacturers of Insecticide Shield Insect Repellent
Fabricants des Chaises Moustiquaire Mosquito Shield