L11317P04-045D
6/10 API

KNOCK DOWN™

AÉROSOL

Enfoncer et barrer la gâchette pour vaporisation continuelle
ou appuyer sur la gâchette pour vaporisation manuelle

FUMIGATEUR TOTALE

TUE: MOUCHES, MARINGOUINS, PETITS PAPILLONS DE NUIT, GUÊPES, MOUCHERONS, BLATTES, FOURMIS, PUCES, TIQUES, GRILLONS, ARAIGNÉES, ET LÉPISMES ARGENTÉS

GARANTIE:
Pyréthrines 0,4% Butoxide de Pipéronyle 2,0%

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

No D'HOMO 29727 LOI SUR LES P.A.
Contenu Net 150g
AÉROSOL
DOMESTIQUE - KD400D

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DIRECTIONS FOR USE: Remove pets, birds and fish bowls. Open cabinets and doors to areas to be treated. Shut off fans and air conditioners. **Put out all flames and pilot lights**. Do not spray near or over furniture, plastic, painted or varnished surface. Equipment or furniture should be covered. Close doors and windows. Point valve opening away from face and eyes when releasing.

TO OPERATE VALVE: **Product can be used manually or valve can be locked in open position for total release**. To lock valve in open position for automatic discharge, depress valve lever down firmly until it clicks and stays depressed. For best results, first spray distant rooms manually spraying towards ceiling. Four to six seconds is ample for average room 3mx3mx3m (10pix10pix10pi). Also spray into cracks and crevices. Place can on stand or table in centre of unobstructed area, then lock valve down. Leave area at once and keep closed for 2 hours before airing out. When finished, open all windows and doors and ventilate for 30 minutes. Repeat spraying in two weeks or when necessary. This product will kill exposed insects only and has no residual activity.

APPLICATION RATES:

Net Contents	Label Statement	1 can treats
150 grams	Spray 15-20 seconds for every 112.5 m3	112.5 m3 (3972.9 ft3)

CAUTION: Do not use in dwelling or in food storage handling, or service establishment as a total release bomb with valve locked open.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not use in presence of open flame or spark. CONTENTS UNDER PRESSURE. Container may explode if heated. Do not expose to temperature above 50° C (122°F). Do not puncture or incinerate. Harmful if swallowed. Avoid breathing of vapor. Avoid contact with skin or eyes. Do not remain in treated areas. Food should be removed or covered during treatment. All food processing surfaces should be covered during treatment or thoroughly cleaned before use. Do not spray on plastic, painted or varnished surfaces or directly into electronic equipment such as radios, TVs, computers, etc.

STORAGE: Keep product in cool and dry place, away from open flames and heat sources.

DISPOSAL: When container is empty, press button to release all pressure then dispose in household garbage. This container may be recycled in communities where (steel) aerosol can recycling is available Before offering for recycling, empty the can by using the product according to the label (DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE). If recycling is not available, contact your municipality or provincial Ministry of Environment for disposal information.

FIRST AID: IF SWALLOWED, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give ANY liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **IF ON SKIN OR CLOTHING**, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **IF INHALED**, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. **IF IN EYES**, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take the container label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: This product contains a petroleum distillate. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Treat symptomatically.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product contains a petroleum distillate that is moderately to highly toxic to aquatic organisms. Avoid contamination of aquatic systems during application. Do not contaminate these systems through direct application, disposal of waste or cleaning equipment.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of the product.

KUUS INC. *Value added Family product* ™
Les produits de famille avec valeur ajouté ™
450 TAPSCOTT RD UNIT 5-6A
Toronto, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455
Proudly made in Canada
Fièrement fabriqué au Canada
www.knockdownbugs.com www.mosquitoshield.com
Manufacturers of Mosquito Shield Insect Repellents

KNOCK DOWN™

PRESSURIZED SPRAY

Lock valve down for CONTINUOUS SPRAYING or
Depress valve down for MANUAL SPRAYING

TOTAL RELEASE FUMIGATOR

KILLS: FLIES, MOSQUITOES, SMALL FLYING MOTHS, WASPS, GNATS, COCKROACHES, ANTS, FLEAS, TICKS, CRICKETS, SPIDERS AND SILVERFISH.

GUARANTEE:
Pyrethrins 0.4% Piperonyl Butoxide 2.0%

DANGER

EXPLOSIVE
EXTREMELY FLAMMABLE

REG. NO 29727 P.C.P. ACT
Net Contents 150g
PRESSURIZED SPRAY
DOMESTIC - KD400D

READ THE LABEL BEFORE USING.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MODE D'EMPLOI: Enlever les animaux de compagnie, les oiseaux et les aquariums. Ouvrir les armoires et les portes des pièces qui seront traitées. Fermer les ventilateurs et les climatisateurs. **Eteindre toutes les flammes nues et les témoins lumineux**. Ne pas vaporiser près ou au-dessus des meubles, des surfaces en plastique, ou des surfaces peintes ou vernies. L'équipement et les meubles devraient être couverts. Fermer les portes et les fenêtres. Diriger la buse de vaporisation loin du visage et des yeux en libérant la gâchette.

POUR OPÉRER LA GÂCHETTE: Le produit peut être utilisé manuellement ou la gâchette peut être enfoncée et barrée pour décharge complète. Afin de barrer la gâchette pour décharge automatique, appuyer sur la gâchette fermement jusqu'à ce qu'il y aitun "click" et que la gâchette demeure enfoncée. Pour de meilleurs résultats, appliquer manuellement premièrement dans les pièces éloignées en dirigeant le jet de vaporisation vers le plafond. Une vaporisation d'une durée de quatre à six secondes est suffisante pour une pièce de taille moyenne 3 m x 3 m x 3 m (10pi x 10pi x 10pi). Aussi, vaporiser les fentes et les crevasses. Déposer le contenant sur une sellette ou sur une table au centre d'un endroit dégagé, et ensuite, barrer la gâchette dans la position ouverte. Quitter l'endroit immédiatement et le garder fermée pour 2 heures avant de faire aérer. Lorsque terminé, ouvrir toutes les fenêtres et les portes et faire ventiler pendant 30 minutes. Répéter la vaporisation deux semaines plus tard ou au besoin. Ce produit ne possède pas d'activité résiduelle et tuera que les insectes exposés seulement.

DOSES D'APPLICATION:

Contenu net	Énoncé sur l'étiquette	1 contenant traite
150 grammes	Vaporiser 15-20 secondes pour chaque 112,5m3	112,5m3 (3972.9 pi3)

ATTENTION : Ne pas utiliser le vaporisateur d'insecticide dans les logements, les installations d'entreposage ou de manipulation des aliments, ou dans les entreprises de service lorsque la valve est fixée en position ouverte.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser en présence de flammes nues ou d'étincelles. CONTENU SOUS PRESSION. Le contenant peut exploser si chauffé. Ne pas exposer à des températures au-dessus de 50oC (122°F). Ne pas percer ou incinérer. Nocif si avalé. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas demeurer dans les pièces traitées. La nourriture devrait être retirée ou couverte au cours du traitement. Toutes les surfaces de traitement alimentaire devraient être couvertes au cours du traitement ou nettoyées à fond avant de les ré-utiliser. Ne pas vaporiser sur les surfaces en plastique, les surfaces peintes ou vernies ou directement sur l'équipement électronique, comme les radios, les téléviseurs, les ordinateurs, etc.

ENTREPOSAGE: Conserver le produit dans un endroit frais et sec, loin des flammes nues et des sources de chaleur.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette pour faire sortir toute la pression. Éliminer le contenant vide avec les ordures ménagères. Ce contenant peut être recyclé dans les collectivités où il existe des installations de recyclage des aérosols (en acier). Avant de le confier au recyclage, vider le contenant en utilisant le produit selon les indications de l'étiquette. (NE PAS PERCER OU INCINERER.) S'il n'existe pas d'installation de recyclage, communiquez avec votre municipalité ou le ministère provincial de l'environnement pour savoir comment éliminer le contenant.

PREMIERS SOINS: **En cas d'ingestion**: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner AUCUN liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux**: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation**: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : Ce produit contient un distillat de pétrole qui est modérément ou hautement toxique pour les organismes aquatiques. Évitez toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, le lavage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

7 72368 22400 7

Kuus P04-045D.indd 1
7/2/10 8:18 AM
Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black PANTONE 2995 C